

---

# CONFIGURACIÓN DEL SITIO WEB (I)

---

Versión 1 06/12/2022

Material formativo sobre gestión y edición de revistas en la nueva versión  
3.2.1-4 del software OJS para editores de revistas



## Resumen de contenido

En este bloque de material sobre el uso de Open Journal Systems 3.2.1 se aborda la configuración de del sitio web. En él se tratan todos los temas concernientes tanto al aspecto, como a la disposición de elementos y funcionalidades, incluyendo el uso de plantillas, logotipos e imágenes, de un lado, y el de módulos y prestaciones configurables por otro.

## Tabla de contenido

Configuración del sitio web .....	1
1. Apariencia .....	1
Tema .....	1
Configuración .....	2
Avanzado.....	6
2. Configuración .....	7
Menús de navegación .....	9
Avisos .....	15

# Configuración del sitio web


Las opciones de configuración del sitio web se encuentran dentro del menú **Ajustes**. Bajo este epígrafe se incluyen un buen número de opciones relacionadas con la presentación de la información, esto es, con el modo en el que los usuarios verán la revista a través de la web.

## 1. Apariencia


Este es el primero de los apartados de la configuración de la web. Algunas de las opciones son muy fáciles de configurar, no obstante, para otras, será necesario contar con un diseñador y/o con un experto en diseño web.

### Tema

Los temas o *templates* son una característica que incorpora OJS 3 y que permite dotar al sitio web de un aspecto homogéneo, profesional y cuidado. Los temas están contruidos gracias a la utilización de ficheros de estilo ya preconfigurados y que varían según cada uno de ellos para que el sitio se muestre de diferente manera. Incluso dentro de un mismo tema se pueden incluir variaciones, sobre todo referidas a gamas cromáticas y fuentes. Su utilización básica no requiere de grandes conocimientos.



El sistema cuenta con un tema por defecto que es el que usan la mayoría de las instalaciones de OJS. Sin embargo, dentro del catálogo de módulos de PKP se incorporan unos cuantos más que podrían ser instalados, configurados y usados. Los temas varían en posibilidades de personalización, siendo el tema por defecto el más básico a tal efecto.



En esta misma sección también se define la posibilidad de mostrar, o no, el sumario de la revista en la página de inicio de la misma, y la de mostrar la imagen de la página de inicio, que explicaremos a continuación, como imagen de cabecera, esto es, a modo de banner en la parte superior de la pantalla.



Captura de la imagen de cabecera de la Revista Española de Sociología:  
<https://recyt.fecyt.es/index.php/res>

## Configuración

En configuración se sigue trabajando la imagen de la web y, para ello, en primer lugar, se ofrece la posibilidad de incluir un logotipo que sustituya en la cabera de la página, al título de la revista, que es lo que por defecto aparece.



Junto a cada imagen es importante incluir un texto descriptivo, para mejorar el descubrimiento y la accesibilidad de la propia web

En portales que cuentan con una página de inicio común para todas, y configurado al efecto, se podría configurar la **Imagen en miniatura** que aparecería junto con el título de cada publicación y una breve descripción.

En el caso de RECYT el diseño omite ambos elementos.

#### Miniatura de la revista



The screenshot shows a user interface for managing a thumbnail image. On the left is a red journal cover titled "INVESTIGACIONES de HISTORIA ECONÓMICA" and "Economic History Research". On the right, under the heading "Texto alternativo", there is a text box containing the alt text: "Imagen en miniatura de la portada de la revistas Inve". Below the text box is a description: "Describe esta imagen para visitantes del sitio con un navegador de solo texto o con dispositivos de asistencia. Por ejemplo: 'Nuestro editor dando una charla en la conferencia PKP'." At the bottom, there are two buttons: "Eliminar" and "Restaurar el original" with a circular arrow icon.

**Imagen de inicio** permite incluir una imagen para que se visualice en la página de acceso a la publicación.



Cabecera de la revista Journal of Sport and Health Research, disponible en <https://recyt.fecyt.es/index.php/JSHR/>

Solo hay que seleccionar la imagen que se quiere mostrar, comúnmente la de la portada de la propia revista, o alguna cabecera, y subirla, incluyendo, como siempre, un texto alternativo que mejore la accesibilidad.

Como se ha indicado, marcando la opción adecuada dentro de **Tema**, esta misma imagen se mostraría en la cabecera de todas las páginas de la web.

En el **Pie de página** se pueden indicar los datos a mostrar en dicha ubicación, por ejemplo, datos identificativos como el título, el ISSN, el copyright, la entidad editora, alguna fórmula de contacto como un correo electrónico o un enlace a algún formulario...

Basta con escribir la información y, en caso de que así se quiera, utilizar opciones de texto enriquecido, incluso imágenes.



Pie de página de la Revista de Literatura Medieval <https://recyt.fecyt.es/index.php/RLM>

La barra lateral de la interfaz web puede contener una serie de módulos cuya aparición y orden pueden ser gestionados desde este apartado de **Apariencia**.

Para ello, en primer lugar, hay que activarlos desde la pestaña **Módulos**. Una vez hecho esto, basta marcar aquellos que se quiere que sean visibles y, una vez allí, arrastrar arriba o abajo para reordenarlos.

Módulos de Bloques (7)		
► Bloque de exploración	Este módulo proporciona herramientas de exploración en la barra lateral.	<input checked="" type="checkbox"/>
► Bloque "Creado por"	Este módulo proporciona un bloque lateral con un enlace a "Creado por".	<input type="checkbox"/>
► Bloque de información	Este módulo proporciona un bloque de "Información" en la barra lateral.	<input checked="" type="checkbox"/>
► Bloque de cambios entre lenguajes	Este módulo permite cambiar entre lenguajes en la barra lateral.	<input checked="" type="checkbox"/>
► Bloque para "Enviar un artículo"	Este módulo provee un bloque en la barra lateral con un enlace para "Enviar un artículo".	<input checked="" type="checkbox"/>
► Bloque de suscripciones	Este módulo proporciona información sobre las suscripciones en la barra lateral.	<input checked="" type="checkbox"/>
► Bloque de Twitter	Este módulo proporciona un tweet de Twitter en la barra lateral.	<input checked="" type="checkbox"/>

Los bloques que aparecen por defecto son:

**Exploración:** como se indicó anteriormente, haría posible la navegación entre **Categorías** de contenido (artículos) previamente definidas.

Bloque **Creado por:** añade un enlace a la web de Open Journal Systems.



Bloque de **información**: despliega la información que el editor de la revista ha preparado para lectores, autores y bibliotecarios en la configuración de la **Cabecera**.

**Cambios entre lenguajes** (idiomas): permite alternar entre los idiomas de la interfaz web que hayan sido seleccionados previamente por el gestor de entre los instalados por el administrador.

**Enviar un artículo**: un acceso rápido para el envío de propuestas de publicación.

Bloque de **suscripciones**: con la obligatoriedad de la suscripción a la revista para el acceso a sus contenidos convenientemente configurada dentro de los **Ajustes de distribución**, aparecerá este bloque que precisamente permite ver el aviso de que es necesaria la suscripción (registro) para poder ver el contenido, independientemente de que haya que pagar o no.

Bloque de **nube de palabras clave**: permite que las palabras clave de los artículos publicados en los distintos números de la revista aparezcan en modo de nube, dando mayor importancia (tipográfica) a aquellas que más se repiten.

Bloque de **Twitter**: permite insertar una timeline procedente un perfil de esta red social.

#### Aprendiendo OJS en Twitter




Módulo para **fuentes RSS/Atom**: permiten la suscripción mediante esta tecnología a los contenidos del último número de la publicación, generando alertas en los lectores de RSS.

Canal de **anuncios**: muestra un listado de los últimos anuncios (avisos) creados desde el sistema para información de los usuarios.

## Avanzado

Para finalizar la configuración visual, en este apartado se pueden, en primer lugar, incluir una hoja de estilo para modificar parcialmente el aspecto de la web. Como se ha dicho, OJS cuenta con una serie de temas o *templates* que rigen el modo de presentación de los contenidos. Estos están basados en el uso, entre otros de las llamadas hojas de estilo en cascada (CSS, acrónimo de *Cascade Style Sheet*). Con ciertos conocimientos de diseño web, es posible crear una hoja de estilo y subirla a OJS para hacer ciertas variaciones a fin de que la revista tome un aspecto más adecuado a nuestras pretensiones.



Las dos opciones restantes son **Favicon** y **Contenido adicional**. La primera permite subir un pequeño icono representativo de la publicación que se mostraría en la pestaña del navegador. La segunda permite incluir contenido, textual, imágenes, etc., dentro de la página de inicio de la revista, en el lugar que a tal efecto se haya dispuesto, en función de la plantilla utilizada para el sitio.

### Favicon



**Texto alternativo**

favicon de la Revista de Literatura Medieval

Describe esta imagen para visitantes del sitio con un navegador de solo texto o con dispositivos de asistencia. Por ejemplo: "Nuestro editor dando una charla en la conferencia PKP".

Eliminar
Restaurar el original


### Contenido adicional

Todo lo que aquí introduzca se mostrará en la página de inicio.

B
I
x²
x₁
x₂
x₃
x₄
x₅
x₆
x₇
x₈
x₉
x₁₀
x₁₁
x₁₂
x₁₃
x₁₄
x₁₅
x₁₆
x₁₇
x₁₈
x₁₉
x₂₀

Contenido que se mostrará en la web, dependiendo de la plantilla elegida.

## 2. Configuración

En el apartado **Configuración** se encuentran agrupadas un conjunto de opciones que afectan al funcionamiento del sitio web y a la información que este ofrece a los usuarios.




En primer lugar, aparece **Información**. En esta pestaña se puede incluir la información dirigida a lectores, autores y bibliotecarios que se mostrará siempre y cuando el bloque se haya hecho visible desde la **Gestión de la barra lateral**. Se trata de información genérica sobre el sistema, dirigida a tres públicos distintos: lectores, autores y bibliotecarios. Como la mayor parte de los elementos en OJS, esta información es editable y se puede personalizar según necesidades.

En la pestaña **Idiomas** pueden habilitarse para su uso en el sistema y para la visualización de la web por parte de los usuarios los distintos idiomas a los que ha sido traducido OJS.

Sin embargo, estos idiomas han debido ser instalados previamente por parte del administrador de la plataforma para que aparezcan en el listado.

Una vez están, hay que decidir cuál será el idioma primario, es decir, aquel que se mostrará por defecto a todos los usuarios que accedan a la web de la revista; después, en la columna IU (interfaz de usuario) se marcarán aquellos en los que podrá verse la web (previa selección del propio usuario); en la columna formularios, se marcan aquellos idiomas que estarán disponibles para que autores, editores y revisores puedan trabajar durante el proceso editorial; finalmente en la columna envío se marcan aquellas lenguas en las que se acepta el envío de material para ser publicado.

En **Listas** se configura el número de elementos y enlaces que puede aparecer en cada uno de los listados que se generen de, por ejemplo, artículos, usuarios, tareas por completar...



**Declaración de privacidad** es un apartado pensado para incluir un texto con la finalidad de informar a los usuarios de la web y dar cumplimiento a la legislación vigente acerca de los derechos que les asisten. En el caso de España, hay que tener presente lo recogido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Asimismo, puede usarse este espacio para informar de la política de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). En algunas revistas y portales se incluye aquí también información sobre titularidad del sitio web, usos permitidos, derechos de propiedad intelectual...

En el caso de las revistas alojadas en FECYT, es FECYT quien centraliza esta información, así como la gestión de los derechos y obligaciones asociados a la protección de datos.

protecciondatos@fecyt.es. A link is provided to consult the legal notice and privacy policy." data-bbox="138 514 852 876"/&gt;

## Menús de navegación

Los **Menús de navegación**, aunque incluidos en **Configuración**, por su importancia, merecen un apartado propio.

Como parte de la gestión del sitio web de las revistas, OJS permite editar los menús de navegación. En concreto el sistema incluye dos: uno llamado **Primary Navigation Menu** que es el que aparece visible a cualquier visitante del sitio web; y otro que, bajo el título de **User Navigation Menu** contiene las opciones propias de los usuarios registrados.

Partiendo de una configuración por defecto que incluye el acceso a la página de inicio, el último número publicado, los avisos, o la sección acerca de, que contiene un submenú con ítems como **Sobre la revista, Equipo editorial** o **Contacto**, al **Primary Navigation Menu** se le pueden añadir otros enlaces, bien de páginas personalizadas, bien del menú de usuario, o desde sitios web externos a los que se quiera enlazar.

Por su parte, el **User Navigation Menu** está disponible para usuarios registrados (si bien también incluye en primer lugar la opción de Registro cuando esta está habilitada en la revista, en primer lugar) y contiene las distintas opciones disponibles según el tipo de usuario. Así, además de la opción de ver el perfil, ofrece también la posibilidad de acceder al panel de control o a la zona de administración de la publicación, dependiendo de los permisos.



The screenshot shows the 'Ajustes del sitio web' (Site Settings) interface. The 'Configuración' (Configuration) tab is active. On the left, a sidebar menu includes 'Información', 'Idiomas', 'Menús de navegación', 'Avisos', 'Listas', and 'Declaración de privacidad'. The main content area is titled 'Menús de navegación' and contains a table with two columns: 'Título' (Title) and 'Elementos del menú de navegación' (Navigation menu elements). There are two menu entries: 'User Navigation Menu' and 'Primary Navigation Menu'. Below the table, there is a section for 'Elementos del menú de navegación' (Navigation menu elements) with a 'Registrar' (Register) option.

Título	Elementos del menú de navegación
<a href="#">User Navigation Menu</a>	Registrarse, Panel de control, Entrar, Ver perfil, admin, Administración, Salir
<a href="#">Primary Navigation Menu</a>	Actual, Artículos aceptados, Archivos, Avisos, Acerca de, Sobre la revista, Envíos, Equipo editorial, Declaración de privacidad, Contacto

Elementos del menú de navegación

- ▶ Registrarse

Desde las opciones que se despliegan bajo cada uno de los menús se pueden editar y eliminar estos. La principal de la función de edición es la de alterar el orden de los ítems ya existentes, o bien incluir otros nuevos previamente creados.


Para alterar el orden, o la disposición jerárquica, basta arrastrar los ítems hacia la posición deseada:

Elementos del menú asignados	Elementos del menú no asignados
<input type="checkbox"/> Actual	<input type="checkbox"/> Registrarse
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Entrar
<input type="checkbox"/> Artículos aceptados	<input type="checkbox"/> admin
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Panel de control
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ver perfil
<input type="checkbox"/> Archivos	<input type="checkbox"/> Administración
<input type="checkbox"/> Envíos	<input type="checkbox"/> Salir
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Buscar
<input type="checkbox"/> Avisos	
<input type="checkbox"/>	

Una vez se guardan los cambios, estos se reflejan en el sitio web:



Se pueden incluir también nuevos ítems en el menú. OJS prevé la creación de ítems basados en secciones ya existentes en el sistema, enlaces hacia recursos externos, y la creación de páginas estáticas:



Los más usuales son los enlaces externos y las páginas estáticas.

En el caso de los primeros, su configuración incluye el título del ítem y la URL a la que ha de apuntar:

### Añadir elemento ✕

**Título \***

**Enlace a cualquier URL en otro sitio web, como por ejemplo <https://pkp.sfu.ca>.**

URL remota

*Enlace a cualquier URL en otro sitio web, como por ejemplo <https://pkp.sfu.ca>.*

**URL \***

**Guardar**

En el caso del segundo, sirve para crear una página dentro del sitio, que quedará enlazada desde el menú de navegación de la cabecera:

### Añadir elemento ✕

**Título \***

**Crear una página personalizada en su OJS y enlázala desde un menú de navegación.**

Página personalizada

*Crear una página personalizada en su OJS y enlázala desde un menú de navegación.*

**Ruta \***

Esta página será accesible en

<https://www.fecyt.es/ojs/aprendiendoOJS/%path%>

... donde %PATH% es la ruta que ha introducido antes. **Nota:** Dos páginas diferentes no pueden tener la misma ruta. Emplear rutas construidas dentro del sistema puede provocar que pierda el acceso a funciones importantes.

**Contenido**

En enero de 2023 se celebrará la primera reunión de equipos editoriales de revistas con el [señal de calidad de las revistas científicas españolas](#)



**Previsualizar**

**Guardar**

A tal fin, se necesita indicar un título para el ítem de menú, la ruta final de la URL y, por supuesto, el contenido de la propia página.

Una vez se han creado los nuevos elementos, basta incluirlos en el menú correspondiente para que aparezcan visibles:

**Áreas de navegación del tema activas**

primary

Escoja una área de navegación

Elementos del menú asignados	Elementos del menú no asignados
Actual	Registrarse
Artículos aceptados	Entrar
Envíos	admin
Archivos	Panel de control
Avisos	Ver perfil
<b>RECYT</b>	Administración
<b>Reunión de editores de revistas</b>	Salir
Acerca de	Buscar
Sobre la revista	
Equipo editorial	
Declaración de privacidad	

## Aprendiendo OJS

[Actual](#)[Artículos aceptados](#)[Envíos](#)[Archivos](#)[Avisos](#)[RECYT](#)[Reunión de editores de revistas](#)[Acerca de ▾](#)

[Inicio](#) / [Reunión de editores de revistas](#)

### Reunión de editores de revistas

En enero de 2023 se celebrará la primera reunión de equipos editoriales de revistas con el [sello de calidad de las revistas científicas españolas otorgado por la FECYT](#).



Otra forma de crear este tipo de páginas es usando el módulo de **Páginas estáticas** que, como su propio nombre indica, permite incluir páginas con información fija dentro del sitio web de la revista.

Su uso es muy sencillo, solo hay que habilitar el módulo para que una nueva pestaña de gestión aparezca en el menú superior de la **Ajustes>>Sitio Web**.

▾ **Módulo de páginas estáticas**

Este módulo permite el manejo de contenido estático.

[Editar/Añadir contenido](#)[Eliminar](#)[Actualizar](#)

## Ajustes del sitio web

**Apariencia**   Configuración   Módulos   **Páginas estáticas**

---

**Tema**

**Configuración**

**Tema**  
Los temas nuevos deben instalarse desde la p

A partir de ahí ya se puede acceder para crear nuevas páginas o editar las existentes, tanto a través de la nueva pestaña como desde la propia página de módulos.

Crear una nueva página es tan fácil como darle **título**, seleccionar una **ruta** que se incorporará a la dirección web (seleccionar con cuidado: evitar tildes, eñes, espacios y cualquier otro carácter que pueda hacer que la URL no se forme adecuadamente), y finalmente añadir **contenido**.

### Añadir página estática

indexacion

Ruta:

Indexación y resúmenes

Título

Abstracting and indexing

Esta página será accesible en:

<https://www.fecyt.es/ojs/aprendiendoOJS /%path%>

... donde %PATH% es la ruta introducida anteriormente. **Nota:** dos páginas no pueden tener la misma ruta. El uso de rutas integradas en el sistema puede provocar pérdidas de acceso a funciones importantes.

### Contenido

La revista está incluida en el **Social Science Citation Index de la Web of Science**, así como en el **Journal Citation Reports**.

Para **2021**, la posición en la categoría Social Sciences, Interdisciplinary fue la 15 de 225 revistas, lo que la situó en el **primer cuartil**.



**Aprendiendo OJS**

Actual Artículos aceptados Envíos Archivos Avisos RECYT Reunión de editores de revistas Acerca de -

**Indexación y resúmenes**

La revista está incluida en el **Social Science Citation Index de la Web of Science**, así como en el **Journal Citation Reports**.

Para **2021**, la posición en la categoría Social Sciences, Interdisciplinary fue la 15 de 225 revistas, lo que la situó en el **primer cuartil**.

Para hacer visible la página desde el menú bastará incluir un ítem en el correspondiente menú como se explica en el apartado dedicado la gestión de menús del sitio web.

## Avisos


Los **avisos** o **anuncios** constituyen un sistema de comunicación que permite informar a los lectores o suscriptores de la publicación para, por ejemplo, dar noticia de la aparición de un nuevo artículo, para hacer llamadas al envío de artículos sobre temas determinados (*calls for papers*), para comunicar alguna noticia importante que afecte a la revista o a su contenido, etc.

Para poder trabajar con **Avisos** lo primero es habilitarlos dentro de la **Configuración** del sitio web.


Durante este proceso se puede incluir un texto de introducción que aparecerá dentro de la página de **Avisos** que se creará para aglutinarlos a todos.

Además, es posible mostrar los avisos en la página de inicio del sitio web, para ello hay que indicar el número de estos que desea mostrarse. Si la caja de selección se queda en blanco, no se mostrará ninguno.

Todos los **Avisos** aparecerán bajo este epígrafe del menú principal (a menos que se decida cambiar la ubicación), pudiendo configurarse el número de ellos a mostrar.



Una vez se ha activado su uso, en la barra lateral izquierda aparecerá una nueva opción de menú que da acceso a su gestión.




Mediante la opción **Añadir anuncio** ya se pueden comenzar a crear, no obstante, en caso de ser necesario, es posible crear distintas categorías de avisos o anuncios.

Para ello solo hay que usar el botón **Añade tipo de anuncio** y proporcionar un título a la nueva categoría.



Para crear nuevos anuncios hay que usar el botón **Añadir anuncio**.

A continuación, incluir un **título** para el mismo, y el anuncio propiamente dicho.



La **Descripción corta** es el texto que será mostrado junto con el título del anuncio en la página de inicio, así como en la lista de avisos.

En la **Descripción** se incluye toda la información que se quiere comunicar.

En caso de ser necesario se puede incluir una **fecha de caducidad** a partir de la cual el aviso ya no se mostrará a los lectores.

Igualmente se puede automatizar el **envío del anuncio por correo electrónico** a todos los lectores marcando la casilla correspondiente.

**Fecha de caducidad**

*El aviso se mostrará a los lectores hasta esa fecha. Déjelo en blanco si el aviso debe mostrarse de forma indefinida.*

Enviar correo electrónico de notificación a todos los usuarios/as registrados

\* Campo obligatorio

Guardar

Cancelar

En caso de ser necesario editarlos, todos los anuncios están accesibles en la propia pestaña **Avisos**.

OJS cuenta con un Módulo del **Canal de Anuncios**, que puede ser activado para mostrarse en la barra lateral de la interfaz web, junto con el resto de los bloques preconfigurados.